



**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

***CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  
"FORNITURA DI POLIELETTROLITA CATIONICO  
PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DA  
GESTIONE ACQUA S.P.A." CIG 76279195E3***

1. PREMESSE.....	3
2. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	3
3. LUOGHI DI FORNITURA.....	3
4. TIPOLOGIA DEI PRODOTTI E QUANTITATIVI PRESUNTI.....	3
5. IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA.....	3
6. DURATA DELL' ACCORDO QUADRO.....	4
7. PREZZI.....	4
8. QUANTITÀ E TIPOLOGIA DEI PRODOTTI – SITI DA APPROVVIGIONARE.....	4
9. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA.....	4
10. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE - TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA.....	5
11. RESA5	
12. IMBALLI.....	6
13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	6
14. PROVE E VERIFICHE TECNICHE.....	6
15. CONTROLLI ALLA CONSEGNA.....	7
16. SOPRALLUOGO.....	7
17. ASSISTENZA TECNICA.....	7
18. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA.....	7
19. ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA.....	8
20. SICUREZZA.....	8
21. PENALI.....	8
22. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.....	8
23. CONTROLLI E AUDIT.....	9
24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	9
25. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.....	10
26. RESPONSABILITÀ.....	10
27. NORME GENERALI.....	10
28. SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA.....	10
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	10

## 1. PREMESSE

GESTIONE ACQUA S.p.A. (di seguito per brevità Appaltante) è uno dei soggetti gestori del servizio idrico integrato (SII) individuati dall'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale "Alessandrino" della Regione Piemonte, come previsto dalla Legge 5 gennaio 1994 n.36.

All'Appaltante è stata affidata l'erogazione del servizio idrico integrato sul territorio dell'EGATO n°6.

L'Appaltante, a causa dell'estensione del territorio gestito e delle molteplici tipologie di impianti in esso ubicati, ha scelto di procedere all'affidamento delle forniture di cui trattasi attraverso la presente procedura.

**L'appalto prevede l'affidamento delle attività nel seguito specificate, mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 3, lett.iii) e dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016, stipulato con un solo operatore economico.**

**La presente procedura ha pertanto l'obiettivo di individuare il contraente dell' Accordo Quadro, al quale affidare l'appalto dei servizi indicati al successivo art.2.**

## 2. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto la fornitura di polielettrolita cationico in polvere ed in emulsione per gli impianti di depurazione, necessari al fabbisogno di Gestione Acqua S.p.A.

Alcune specifiche tecniche per i polielettroliti oggetto della fornitura sono indicate nell'Allegato 1 del presente capitolato di cui ne fa parte integrante ed il cui completo rispetto è condizione necessaria ed indispensabile per l'aggiudicazione della fornitura.

Nella formulazione dell'offerta per la fornitura in oggetto, si dovrà tener conto dei costi inerenti l'attività di trasporto e di scarico a terra (escluso impianto di Cassano Spinola), che rientrano nell'importo della fornitura.

**L'appalto non viene suddiviso in lotti in quanto economicamente non conveniente, eventuali divisioni non sarebbero funzionali alla tipologia di prodotti oggetto dell'appalto.**

## 3. LUOGHI DI FORNITURA

Gli impianti di depurazione attualmente interessati dalla presente fornitura sono i seguenti:

<i>Progr.</i>	<i>Tipologia impianto</i>	<i>Comune</i>	<i>Ubicazione</i>
1	Depuratore di Cassano Spinola (AL)	Cassano Spinola	Loc. Regione Scrivia
2	Depuratore di Novi Ligure (AL)	Novi Ligure	Loc. Rio Gazzo
3	Depuratore di Tortona (AL)	Tortona	S.P. per Castelnuovo Scrivia
4	Depuratore di Castelnuovo Scrivia (AL)	Castelnuovo Scrivia	S.P. per Molino dei Torti
5	Depuratore di Ovada (AL)	Ovada	Strada Rebba
6	Depuratore di Nizza Monferrato (AT)	Nizza Monferrato	Località Bossola
7	Depuratore di Canelli (AT)	Canelli	Viale Italia, 34

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le forniture agli stessi patti, condizioni e prescrizioni tecniche del contratto principale anche presso i punti di consegna che potranno essere eventualmente attivati successivamente alla stipula del contratto, comunque nell'ambito del territorio gestito dall'appaltante in qualità di gestore del SII.

## 4. TIPOLOGIA DEI PRODOTTI E QUANTITATIVI PRESUNTI

Le tipologie dei polielettroliti ed i quantitativi annuali stimati espressi in Kg. sono indicati nell'Allegato 1A.

L'Appaltante, in funzione delle proprie esigenze gestionali e, in particolare, in ragione della normale variabilità delle condizioni di processo e, di conseguenza, della qualità e quantità del fango da trattare nelle specifiche sezioni degli Impianti di Depurazione, potrà ordinare prodotti per quantità maggiori o minori rispetto a quelli stimati, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di compensi o indennizzi.

## 5. IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA

L'importo complessivo dell'appalto, così come previsto dall'art.35 comma 4) del D.Lgs.50/2016, ammonta ad €. 1.022.550,00 escluso I.V.A.

Sulla base della prima stesura del DUVRI (rif. Allegato 7 al Disciplinare di gara), elaborato ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i

rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, sono pari ad €. 0,00 (zero/00).

L'importo complessivo dell'appalto come sopra indicato, utilizzato anche ai fini del perfezionamento del codice CIG, coinciderà con l'importo contrattuale.

Il contratto che sarà stipulato, verrà determinato computando le prestazioni a Prezzi Unitari netti, come risulteranno dall'offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria.

## **6. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

L'appalto avrà una durata complessiva di mesi 24 (ventiquattro) a partire dalla data di stipula del contratto, presumibilmente dal mese di Novembre 2018, senza possibilità di rinnovazione tacita.

Una volta raggiunto l'importo contrattuale, il contratto si intenderà estinto e privo di ogni effetto.

Ove il valore complessivo del contratto applicativo dovesse raggiungere il valore massimo dell'Accordo Quadro, come sopra indicato, prima della scadenza, l'Accordo Quadro stesso sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l'una dall'altra.

Gestione Acqua S.p.A. si riserva la facoltà, in caso di mancato raggiungimento del valore massimo dell'Accordo Quadro dei 24 mesi, di far proseguire il contratto applicativo fino all'esaurimento dell'importo contrattuale anche dopo la scadenza temporale.

## **7. PREZZI**

I prezzi offerti, al netto di IVA, dovranno considerarsi comprensivi di tutti gli oneri (trasporto in porto franco presso gli impianti di depurazione coinvolti, imballaggio, ritiro delle cisternette vuote ed ogni altra spesa accessoria) e dovranno essere fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.

L'Appaltatore, pertanto, non potrà pretendere il loro aggiornamento o revisione per aumento del costo dei materiali, del trasporto o per ogni altra circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque ne sia l'incidenza, o nel corso delle forniture

## **8. QUANTITÀ E TIPOLOGIA DEI PRODOTTI – SITI DA APPROVVIGIONARE**

Il fabbisogno presunto e le tipologie di polielettrolita, sulla base dei consumi statistici degli anni precedenti, suddiviso per singolo impianto, può essere dedotto dall'elenco di cui all'Allegato 1, che riporta, per ciascun impianto di depurazione gestito dall'Appaltante, il quantitativo presunto annuale, l'imballo, il quantitativo standard di ogni fornitura e le caratteristiche tecniche del fango da trattare.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le forniture anche presso i punti di consegna che potranno essere eventualmente attivati successivamente alla stipula del contratto, comunque nell'ambito del territorio gestito dall'Appaltante (ATO6 Regione Piemonte).

## **9. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA**

Per l'intera durata della fornitura, l'Appaltatore dovrà garantire che i prodotti abbiano le caratteristiche qualitative offerte in sede di gara.

Dovrà essere garantita la purezza dei prodotti offerti nonché dei contenitori utilizzati come imballi per il trasporto, in modo da non alterare le caratteristiche dei prodotti e la loro idoneità all'utilizzo.

Il polielettrolita deve trattare fanghi civili, industriali, civili più industriali.

Le caratteristiche indicative del fango da trattare sono contenute nell'Allegato 1.

Il prodotto in emulsione, dovrà avere una concentrazione di principio attivo tra il 40% ed il 50%, con tolleranza del  $\pm 2\%$  (esempio 50%  $\pm 2\%$ ) (valutato come contenuto di SST a 105 °C).

Il prodotto in emulsione, prima dell'aggiudicazione definitiva, verrà testato sulle macchine di disidratazione presenti nell'impianto di depurazione di Cassano Spinola ( AL) – Regione Scivia.

I valori medi di secco del fango disidratato è indicato nell'Allegato 1.

I prodotti offerti dai concorrenti dovranno rispettare le prescrizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; le forniture dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dagli articoli che seguono e nel rispetto delle norme di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

In particolare, i prodotti offerti non dovranno essere classificati "irritanti", sempre ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

Dovranno essere dichiarati in fase di offerta i seguenti dati:

- Natura chimica del prodotto
- Denominazione del principio attivo secondo IUPAC
- % del principio attivo
- % del residuo secco a 105°C
- % di solventi e cosolventi

- Grado di cationicità
- Densità dell'emulsione a 20°C
- Peso molecolare medio
- Tempo in giorni per cui si garantisce la stabilità del prodotto tal quale nell'intervallo di temperatura da -10 a +35 °C
- Densità della dispersione al 3°/°° a 20°C
- Spettro IR
- Fornitura dei metodi utilizzati per le determinazioni di cui sopra.

**A tal fine con la documentazione di gara, per ogni prodotto offerto, dovrà essere presentata la scheda di sicurezza e la scheda tecnica, riportanti tutte le caratteristiche tecniche di cui sopra.**

#### **10. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE - TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA**

Ciascuna fornitura dovrà avvenire a seguito trasmissione di un ordine di acquisto emesso dall'Appaltante.

Gli ordini di consegna verranno inoltrati mediante posta elettronica oppure posta elettronica certificata.

Nell'ordine verranno specificati almeno i seguenti dati:

- la data dell'ordinativo;
- il sito o siti nei quali dovrà avvenire la consegna;
- l'identificazione del tipo di polielettrolita;
- il tipo di imballo;
- la quantità richiesta espressa in kg; in caso di pluralità di siti da approvvigionare la quantità verrà dettagliata per singolo luogo di fornitura;
- i nominativi ed i recapiti telefonici del capo impianto o del personale preposto a cui fare riferimento.

Le consegne dei prodotti che verranno ordinati in modo frazionato durante il periodo contrattuale, salvo i casi d'urgenza, dovranno avvenire entro e non oltre i **15 (quindici) giorni lavorativi** dalla data di ricezione dell'ordine inviato.

In caso di urgenze, l'Appaltatore deve impegnarsi ad effettuare la fornitura entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla data di ricezione dell'ordine inviato.

In caso di ritardo nelle consegna dei prodotti si applicherà la penale prevista al successivo Art. 21.

I prodotti dovranno essere consegnati secondo le prescrizioni di cui all'Allegato 1; in particolare, ogni consegna dovrà essere accompagnata dal relativo Documento di Trasporto dal quale si evincano gli estremi necessari per l'individuazione della fornitura e dovrà intendersi comprensiva di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto e consegna.

**L'aggiudicatario provvisorio, al fine di permettere le prove tecniche obbligatorie al fine dell'aggiudicazione definitiva, dovrà fornire a proprie spese un campione del polielettrolita cationico in emulsione offerto per l'impianto di disidratazione fanghi Roquette a mezzo centrifuga dell'impianto di depurazione di Cassano Spinola (AL), reso in cisternetta da lt.1000 circa, nella quantità sufficiente ad effettuare un giorno di prove.**

#### **11. RESA**

In porto franco presso gli impianti di depurazione gestiti dall'Appaltante, indicati nell'Allegato 1 o anche attivati successivamente alla stipula del contratto, di volta in volta indicati in sede di ordine.

I prodotti dovranno essere forniti in cisternette (cubi) del peso di circa 1.000 Kg./cad. oppure in sacchi da Kg.25 cad.

Ogni cisternetta dovrà essere etichettata in maniera indelebile con:

- Nome del proprietario della cisternetta
- Nome del produttore del contenuto
- Nome del prodotto
- Natura del prodotto
- Segnale di avviso e pericolo
- Quant'altro la legislazione impone.

I prodotti viaggiano a rischio e pericolo del fornitore, il quale accetta ed assume ogni rischio di danneggiamento, smarrimento e/o furto durante il trasporto.

Le forniture dovranno essere garantite in qualsiasi periodo e giorno lavorativo dell'anno, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Capitolato.

Tutte le operazioni di consegna dovranno essere eseguite in orari compatibili con l'orario di lavoro in vigore presso i vari impianti gestiti dall'Appaltante interessate dalle forniture.

Salvo diverso accordo, le consegne saranno eseguite nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16,30

Eventuali forniture, da effettuare in giorni o orari diversi rispetto a quanto sopra riportato, potranno essere eseguite solo previo accordo con l'Appaltante.

La consegna del prodotto dovrà avvenire alla presenza del personale preposto dall'Appaltante, al quale dovrà essere comunicata la data e l'ora in cui avverrà la consegna presso il luogo previsto.

Sul ddt di consegna del prodotto dovrà essere presente la dicitura "imballo a rendere".

Le operazioni di movimentazione delle sostanze chimiche devono essere effettuate dall'Appaltatore o dal suo autotrasportatore incaricato, con le dovute precauzioni, con mezzi ed attrezzature idonei. L'automezzo dovrà essere munito di idonea pedana di scarico di cisternette di prodotto e/o dei bancali di sacchi in polvere.

L'Appaltatore durante le operazioni di consegna e di scarico del prodotto dovrà evitarne la fuoriuscita accidentale e la conseguente contaminazione dei siti.

In caso di sversamento accidentale di prodotto, resta totalmente a carico dell'Appaltatore l'intervento di recupero e bonifica ambientale della sostanza sversata.

Eventuali danni alle cose e/o alle persone, che si dovessero verificare durante la consegna del prodotto, saranno a totale carico dell'Appaltatore.

## **12. IMBALLI**

Gli imballi vuoti, dopo l'utilizzo del prodotto, dovranno essere ritirati dall'Appaltatore con oneri a suo carico.

Come ritiro si intende la raccolta al punto in cui è stato consegnato il prodotto, il trasporto e le eventuali attività di recupero e/o smaltimento a cui saranno avviati gli imballi.

Gestione Acqua S.p.A. provvederà a rendere disponibili gli imballi integri e senza danneggiamenti su area idonea, nonché scolati nella misura in cui il residuo di polielettrolita non defluisca.

La restituzione degli imballi vuoti avverrà mediante ddt di reso.

## **13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

L'Appaltatore, mensilmente, è tenuto a contabilizzare e fatturare le forniture svolte nel mese precedente.

Ai sensi della Legge n. 136/2010 s.m.i., la fattura dovrà riportare il CIG della presente gara.

La fatturazione è soggetta all'assolvimento I.V.A. tramite regime di split payment.

Le fatture dovranno riepilogare i servizi svolti regolarmente e dovranno essere intestate a Gestione Acqua S.p.A. ed inviate:

- a) In forma cartacea all'indirizzo: Corso Italia, 49 – 15067 Novi Ligure (AL);
- b) In formato elettronico all'indirizzo e-mail: [contabilita@gestioneacqua.it](mailto:contabilita@gestioneacqua.it)

Gestione Acqua S.p.A., al momento, non è soggetta a fatturazione elettronica.

I pagamenti verranno effettuati entro 60 gg. fine mese dalla data di presentazione della fattura, previa verifica del regolare svolgimento del servizio.

Il pagamento è subordinato all'acquisizione da parte dell'Appaltante della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori da parte dell'Appaltatore (DURC regolare).

Resta ferma l'applicazione dell'art. 30 del Dlgs. 50/2016 s.m.i.

## **14. PROVE E VERIFICHE TECNICHE**

Prima di procedere all'aggiudicazione, verranno eseguite prove tecniche di funzionamento dei prodotti offerti presso l'impianto di depurazione di Cassano Spinola (AL) – Regione Scrivia sull'impianto di Disidratazione fanghi Roquette a mezzo centrifuga.

Tali prove hanno lo scopo di determinare i parametri richiesti e specificati all'Allegato 1.

Se il prodotto offerto avrà raggiunto i parametri richiesti (es. titolo del principio attivo compreso tra il 40% e il 50% con tolleranza del 2%, Resa Minima Attesa (%) - TSS fango in uscita 26%, contenuto Solidi Sospesi nel Chiarificato 1000 (mg/litro) la prova sarà considerata valida e pertanto si procederà all'aggiudicazione definitiva.

In caso di prova non valida è permessa la ripetizione della stessa ancora per una volta, sempre a spese della Ditta aggiudicataria.

Nel caso in cui anche la seconda prova tecnica avesse esito negativo, si procederà alla revoca della proposta di aggiudicazione.

Alla prova tecnica sarà sottoposta la seconda ditta classificata in graduatoria con le stesse modalità.

La prova avverrà in contraddittorio, alla presenza dei tecnici di Gestione Acqua S.p.A. e degli incaricati della ditta che dovrà fare le prove.

## **15. CONTROLLI ALLA CONSEGNA**

L'Appaltante si riserva la facoltà di effettuare, senza preavviso, controlli in accettazione sui prodotti.

### **CONTROLLI QUANTITATIVI**

Prima di iniziare le procedure di scarico, l'Appaltante potrà effettuare la verifica del quantitativo presso la pesa ubicata all'interno del proprio impianto (ove presente) in relazione ai documenti di trasporto.

Ogni singola fornitura verrà controllata dagli addetti preposti dell'Appaltante attraverso verifiche dell'integrità degli imballaggi e della loro conformità alle prescrizioni del presente capitolato.

### **CONTROLLI QUALITATIVI**

Il controllo, di tipo qualitativo, sarà finalizzato a verificare che le caratteristiche dei campioni prelevati siano rispondenti alle caratteristiche indicate nelle "schede di sicurezza" e nelle "schede tecniche" dei prodotti offerti.

Per la determinazione del titolo di principio attivo saranno prelevati campioni di prodotto da ogni cisternetta.

Saranno accettate forniture con i seguenti scostamenti:

- Titolo del principio attivo 2%. (esempio 50%  $\pm$ 2%);
- Valore di secco del fango disidratato 2%

Nel caso di prodotti "non conformi", l'Appaltante avrà diritto di richiedere la sostituzione del prodotto fornito con prodotto conforme. Ripetute negligenze in tal senso potranno essere motivo di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Il ritiro del prodotto e la sua sostituzione, dovrà essere effettuato entro 24 ore dalla comunicazione effettuata dall'Appaltante.

La sostituzione comprenderà anche il quantitativo ancora in giacenza al momento dello scarico del prodotto non conforme e che, se miscelato, sarà stato inquinato.

Tutti gli oneri relativi al ritiro del prodotto, successiva sostituzione, nonché eventuali danni conseguenti sono a totale carico dell'Appaltatore.

## **16. SOPRALLUOGO**

Il concorrente, al fine di poter partecipare alla presente gara, dovrà obbligatoriamente prendere visione dei luoghi in cui dovranno essere effettuate le forniture.

In tale occasione, sarà possibile prelevare i campioni di fango necessari ad effettuare eventuali test di selezione del polielettrolita, a seconda della differente natura dei fanghi.

Il sopralluogo ed il ritiro dei campioni di fango dovranno avvenire previo appuntamento con il Responsabile del servizio depurazione Mauro Torriani tel.3666770399 e-mail [mauro.torriani@gestioneacqua.it](mailto:mauro.torriani@gestioneacqua.it)

Il sopralluogo dovrà avvenire con le modalità specificate nel disciplinare di gara.

## **17. ASSISTENZA TECNICA**

Nel periodo iniziale della fornitura l'Appaltatore dovrà garantire la presenza di proprio personale tecnico per un periodo di almeno 2 (due) giorni lavorativi per ogni impianto (anche in modo non consecutivo), al fine di condurre le prove sperimentali e facilitare le operazioni di ottimizzazione dei dosaggi.

## **18. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA**

Per la partecipazione alla gara è prevista la presentazione di una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara, secondo quanto prescritto dall'art.93 del D.Lgs.50/2016. La garanzia potrà essere ridotta in accordo a quanto prescritto dall'art.93 comma 7 del D.Lgs.50/2016.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, è richiesta all'appaltatore una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Tale garanzia può essere ridotta, ricorrendone le condizioni, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva è rilasciata dai soggetti di cui all'art.93 c.3 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva, presentata in originale all'Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, deve avere durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine massimo previsto per il termine del contratto. Conformemente alle disposizioni di cui all'art.103, comma 4, del D.Lgs.50/2016, la garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'appaltante e può essere svincolata solo ed esclusivamente dall'Appaltante medesima con apposita dichiarazione o con semplice restituzione dell'originale. L'Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria,

parzialmente o totalmente, anche per il pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore nel caso siano accertate irregolarità retributive e/o contributive in materia di tutela e trattamento dei lavoratori, per le spese dei lavori/servizi/forniture da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Appaltante.

#### **19. ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. L'appaltatore è obbligato, prima della stipula del contratto, a produrre una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle forniture, munita di estensione per danni da inquinamento accidentale;
2. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
3. La copertura della predetta garanzia assicurativa dovrà avere validità per tutta la durata contrattuale.
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad Euro 1.000.000,00.

#### **20. SICUREZZA**

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

In particolare, l'Appaltatore deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, inoltre deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

In merito alla presenza dei rischi interferenti, come da art. 26 D.Lgs 81/2008 e s.m.i., si precisa che è stato predisposto il DUVRI (Allegato 7).

Nel rispetto del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., si ricorda l'obbligo di:

- far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e di dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni;
- fornire l'elenco del personale addetto al servizio che potrà accedere alla struttura;
- dotare il personale di idoneo cartellino con fotografia, ai sensi della legge vigente, il quale dovrà essere sempre visibile durante lo stazionamento nei nostri impianti.

L'Appaltante si riserva ogni verifica e controllo sull'adempimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti. In caso di mancata ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza ed ambiente, l'Appaltante provvederà all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 17.

#### **21. PENALI**

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni previste, a discrezione dell'Appaltante, potranno essere applicate le seguenti penalità:

- Ritardo nella consegna del materiale: € 150,00 per ogni giorno di ritardo;
- Irregolarità nella fornitura del materiale (quantità fisiche inferiori a quantità contabili): € 150,00 per ogni consegna;
- Mancata sostituzione entro 24 ore del prodotto difforme rispetto a quello ordinato: € 150,00 per ogni giorno di ritardo;
- Fuoriuscita di polielettrolita, con contaminazione dell'area di impianto: € 200,00 (Euro duecento/00) ogni qual volta si verifichi l'evento. Resta inteso che, in caso di fuoriuscita di prodotti nelle fasi di scarico, l'Appaltatore sarà l'unico responsabile di ogni ulteriore danno arrecato all'Appaltante e/o alle terze parti, nonché dei danni arrecati all'ambiente e/o alla salute degli operatori e di terzi;
- Mancata ottemperanza agli obblighi relativi al rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza ed ambiente: € 200,00

Gli importi delle penalità saranno trattenuti, previa nota formale di contestazione degli addebiti, sull'ammontare delle fatture ammesse in pagamento (qualora insufficiente, mediante nota di addebito).

#### **22. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il subappalto è consentito nei limiti del 30% dell'importo complessivo contrattuale, secondo quanto disposto



dall'art.105 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.105 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., il concorrente, all'atto dell'offerta, deve indicare la terna dei subappaltatori ed il servizio o le parti di prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

La terna dei subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nei documenti di gara.

In tal caso, il concorrente allega per ognuna delle imprese subappaltatrici indicate, una dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i..

La Stazione appaltante pagherà direttamente al subappaltatore se quest'ultimo è una micro-impresa o piccola impresa o in caso di inadempimento dell'affidatario su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. Viceversa il pagamento sarà effettuato all'appaltatore che dovrà trasmettere entro 20 giorni le fatture quietanzate emesse dal subappaltatore.

Qualora un soggetto partecipi alla presente procedura non potrà, ai sensi dell'art.105 comma 4 lettera a) del D.Lgs.50/2016, essere affidatario del subappalto.

Il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto, dovrà dichiararlo già in sede di presentazione dell'offerta, attraverso il modello DGUE. Diversamente il subappalto non potrà essere autorizzato.

E' espressamente vietata la cessione del contratto, a pena di nullità dello stesso.

### **23. CONTROLLI E AUDIT**

L'Appaltante è dotata di Sistema di Qualità certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015.

L'Appaltante si riserva il diritto di effettuare controlli e audit, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, attraverso proprio personale, sia relativamente agli aspetti operativi (rispetto dei tempi di consegna, ecc...) e comunque di tutto quanto possa riguardare il presente appalto.

Le verifiche con esito negativo, possono determinare "Non Conformità - NC" (ossia difformità della prestazione rispetto allo standard qualitativo previsto per ciascuna lavorazione) a carico dell'Appaltatore, che l'Appaltante tratterà secondo il proprio sistema di Gestione ma che non la esonereranno comunque dall'applicazione delle penali previste nel presente capitolato.

L'audit verrà effettuato mediante compilazione del modulo REG. APPR. 07 (Edizione 2 del 01/06/2017), parte integrante delle Registre alla Procedura Approvvigionamenti dell'Appaltante.

### **24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

E' facoltà dell'Appaltante risolvere di diritto il contratto:

- In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali (tre inosservanze accertate e formalizzate, incluse tra queste i ritardi nella consegna e/o la mancata esecuzione della fornitura);
- In caso di atti di grave negligenza o frode, in particolare, nel caso in cui venga riscontrata la presenza di sostanze pericolose all'interno dei prodotti forniti, che non siano attribuibili all'attività in oggetto;
- Mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016;
- Subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- In caso di importo complessivo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- Cessione totale o parziale del contratto;
- In caso di vizi riguardanti lo svolgimento dei servizi e/o delle forniture tali da dover comportare per l'Appaltante il ricorso ad un altro fornitore esterno;
- In caso di messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria o altri casi di cessione di attività o di cessazione dell'Appaltatore;
- Inosservanza degli obblighi concernenti il personale, in materia di lavoro e sicurezza;
- Ogni altra situazione per la quale, nel presente Capitolato, sia prevista la facoltà di risoluzione del contratto.

L'Appaltante procede a contestare per iscritto gli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine di 15 giorni naturali e consecutivi per presentare eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine di cui sopra senza che sia pervenuta risposta, l'Appaltante dichiara la risoluzione di diritto del contratto, mediante semplice comunicazione scritta.

L'Appaltante resta sin d'ora autorizzato ad escutere in tutto o in parte la cauzione definitiva di cui al precedente art. 13, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, qualora vi sia inadempimento dell'Appaltatore alle predette obbligazioni e quindi per ogni ipotesi in cui l'Appaltante dovesse essere chiamato a rispondere in proprio, in forza delle previsioni solidali di legge.

## **25. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

Tutti i pagamenti verranno effettuati dall'Appaltante con bonifico bancario, in conformità alle norme di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i., a favore dell'Appaltatore su conto corrente bancario/postale, le cui coordinate dovranno essere comunicate all'Appaltante, insieme ai dati della persona fisica titolata ad effettuare operazione sullo stesso. Il CIG a cui fare riferimento è quello indicato sul disciplinare di gara.

## **26. RESPONSABILITÀ**

L'Appaltatore rimane civilmente e penalmente l'unico responsabile dell'esatto espletamento delle forniture oggetto dell'appalto, della sua conformità alle disposizioni ricevute e della perfetta esecuzione, sia nei confronti dell'Appaltante, sia nei confronti di terzi, sollevando espressamente l'Appaltante stessa da ogni responsabilità in merito. Nel periodo di vigenza contrattuale l'Appaltante potrà effettuare idonei controlli, attraverso propri tecnici, al fine di accertare che le forniture vengano compiute nel rispetto delle condizioni dettate dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore si obbliga a tenere sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento o azione, presente o futura, in dipendenza del presente contratto.

## **27. NORME GENERALI**

La presentazione dell'offerta equivale per il concorrente all'accettazione, piena ed incondizionata, delle prestazioni richieste, alle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché nel Disciplinare di gara.

Sono implicitamente accettate e recepite tutte le disposizioni del D.lgs. n° 152 del 03/04/2006 e s.m.i., nonché delle ulteriori norme nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, disciplina degli scarichi e trattamento dei rifiuti.

## **28. SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA**

Sono a carico dell'aggiudicatario:

- tutte le spese e le tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione e/o registrazione del contratto relativo alla fornitura del presente appalto;
- tutte le spese assicurative e gli oneri derivanti dall'applicazione di disposizioni legislative o normative, che possano entrare in vigore anche dopo la stipulazione del contratto.

## **29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per la definizione di ogni controversia che potrà sorgere tra l'Appaltatore e l'Appaltante nell'esecuzione del presente Capitolato Speciale d'Appalto e dei documenti ad esso riferibili, avrà competenza esclusiva il Foro di Alessandria.